



**KARL PICHLER**

FASZINATION HOLZ · EMOZIONE LEGNO



**E EGGER**

# Elenco di consegna

EGGER Collezione Decori 24+

# Collezione Decor

# 24+

La vostra collezione,  
sempre disponibile.

Con la APP Collezione Decor avrete tutti i decori EGGER a portata di mano, ovunque. Lasciatevi ispirare, create **collezioni di decori personalizzate, mood board** e ordinate i **campioni desiderati per i vostri progetti in modo rapido e semplice.**



Scansionami!



[to.egger.link/app](https://to.egger.link/app)

Inoltre disponibile a magazzino  
presso Karl Pichler

Modello	Formato standard	Spessore (mm)
<b>Prodotti verniciabili</b>		
GFE Pannello truciolare E1E05	5.610 x 2.070 mm	12, 16, 19, 30
GFE Pannello MDF E1E05	2.800 x 2.070 mm 5.610 x 2.070 mm	8, 16, 19, 22, 25, 28 16,19
GFE ABS Bordi		23 x 1 33 x 1 43 x 1
P100W (Laminato verniciato)	2.250 x 1.310 mm 2.800 x 1.310 mm	0,8 0,8
<b>Eurodekor</b>		
W960 ST7	2.800 x 2.070 mm 5.610 x 2.070 mm	30 16, 19
W980 ST7	2.800 x 2.070 mm 5.610 x 2.070 mm	30 16, 19
W980 ST7 P3 (V100)	2.800 x 2.070 mm	19
W990 ST9 P3 (V100)	2.800 x 2.070 mm	19
H1398 ST10	2.800 x 2.070 mm	8, 19,
H1398 ST10	2.800 x 1.310 mm	0,8
H1398 ST10 (ABS Bordi)		23 x 0,8 und 33 x 0,8



## Online e offline

Selezionate i dati di cui avete bisogno, sia che siate online che offline.



## Funzione di scansione potenziata

Accedete ancora più rapidamente alle schermate di dettaglio complete e alle informazioni sulla disponibilità dei prodotti.

# Shop dei campioni

Ordinate i campioni dei decori in modo semplice e pratico online o tramite la nostra app.



[to.egger.link/shop-interior](https://to.egger.link/shop-interior)



# Programma prodotti digitale

Controllate il sito web o la app per le informazioni sulla disponibilità dei prodotti.



[to.egger.link/availability-guide](https://to.egger.link/availability-guide)



● Tempo di consegna: disponibile da magazzino CLEAF

			Prodotto / Tipo / Variante	Panelli nobilitati			Laminati HPL			Bordi ABS	
			Formato (mm)	2.800 x 2.070			2.760 x 2.040		3.050 x 1.300	23	
			Spessore (mm)	Finitura retro	18 + 0,3	18 + 0,5	18 + 0,9	0,9	1,5	0,8	1,0 (rotolo: 1,00 m)
	CHEOPE	B073		Fiocco			●		●		●
	CHEOPE	U129		Fiocco			●		●		●
	IDEA	FB80		Idea	●					●	●
	IDEA	FB86		Idea	●					●	●
	MILLENNIUM	S083		Millennium		●		●			●
	PRIMOFIORE	FA33		Priomofiore		●				●	●
	QUERCIA	S182		Quercia	●					●	●
	QUERCIA	S203		Quercia	●					●	●
	RIGA	FC18		Fiocco	●			●			●
	RIGA	LS53		Fiocco	●			●			●
	RIGA	LS54		Fiocco	●			●			●
	YOSEMITE	S016		Yosemite		●		●			●



Icona	Descrizione	Dimensioni	Spessori	Materiali	Altre informazioni		
◆	Laminati PerfectSense Premium Gloss tuttocolor	0.8	● = 2,800 x 1,310 / ○ = 3,050 x 1,310				
	Laminati PerfectSense Matt	0.8	● = 2,800 x 1,310 ○ = 3,050 x 1,310				
	Laminati Flammex ritardanti di fiamma	0.6/0.8	○ = 2,800 x 1,310				
◀	Pannelli verniciati PerfectSense Premium Matt su MDF	19	● = 2,800 x 2,070				
	Pannelli verniciati PerfectSense Premium Gloss su MDF	19	● = 2,800 x 2,070				
	Pannelli verniciati PerfectSense Matt su truciolare	19	● = 2,800 x 2,070				
🌀	Bordi ABS	0.4 (rotolo: 200 m)	22				
		0.8 (rotolo: 75 m)	23				
		2.0 (rotolo: 75 m)	28				
		2.0 (rotolo: 75 m)	33				
		0.8 (rotolo: 75 m)	43				
		0.8 (rotolo: 75 m)	43				
		1.5 (rotolo: 25 m)	54				
		2.0 (rotolo: 75 m)	23				
		0.8 (rotolo: 75 m)	43				
		1.5 (rotolo: 25 m)	23				
		1.0 (rotolo: 75 m)	23				
		1.0 (rotolo: 75 m)	23				
		1.0 (rotolo: 75 m)	43				
		1.0 (rotolo: 75 m)	43				
J	Piani di lavoro postformati Modello 300/3	38	4,100 x 600				
		38	4,100 x 920 su entrambi i lati				
		38	4,100 x 1,200				
		38	4,100 x 650				
		38	4,100 x 920 su entrambi i lati				
		38	4,100 x 1,200				
		38	4,100 x 650				
		38	4,100 x 920 su entrambi i lati				
		12	4,100 x 650 bordi				
		12	4,100 x 920 longitudinali				
🔧	Piani di lavoro in stratificato Modello 90/1,0	8	4,100 x 640				
		25	4,100 x 25				
		3					
		4					
		5					
◀	Pannelli stratificati con anima nera	6	2,790 x 2,060				
		8					
		10					
		12					
		13					
		6					
		8					
		10					
		13					
		6/8/10					
		38/50					
		🔧	Pannelli stratificati tuttocolor	8/10/12/16/18/			
				19/22/25/28/38			
16/19							
8/10/12/16/18/							
19/22/25/28							
🔧	Pannelli Flammex stratificati	38/50					
		2,800 x 2,070					
		8/10/12/16/18/					
		19/22/25/28/38					
		16/19					
🔧	Eurolight pannelli tamburati nobilitati	8/10/12/16/18/					
		19/22/25/28/38					
		16/19					
		8/10/12/16/18/					
		19/22/25/28					
🔧	Pannelli truciolari E1E05 TSCA P2 placcati laminato	2,800 x 1,310 /					
		2,790 x 1,010 (laminati XL)					
		8/10/12/16/18/					
		19/22/25/28					
		16/19					
🔧	Pannelli truciolari E1E05 TSCA P3 placcati laminato	2,800 x 1,310 /					
		2,790 x 1,010 (laminati XL)					
		8/10/12/16/18/					
		19/22/25/28					
		16/19					
🔧	Pannelli MDF E1E05 TSCA 5T placcati laminato	2,800 x 1,310 /					
		2,790 x 1,010 (laminati XL)					
		8/10/12/16/18/					
		19/22/25/28					
		16/19					























■ Tempi di consegna: disponibile in pronta consegna da PICHLER

\* Per disponibilità materiale vedi pagina 2

● Tempi di consegna: disponibile da magazzino EGGER

○ Tempi di consegna: su produzione

XL Rapporto di stampa XL

I solo per applicazioni verticali

Q Bordi effetto legno di testa

tutte le dimensioni sono espresse in mm  
rotolo = lunghezza del rotolo del bordo

Ulteriori informazioni sui nostri prodotti e servizi sono disponibili alla pagina: [www.egger.com](http://www.egger.com)

Codice	Descrizione	Rapporto	Gruppi prezzo (Eurodekor)										Formato (mm)	Prodotto/Tipologia/Variante		
			8	10	12	16	19	22	25	28	30	38				
H3158	ST22 Rovere Vicenza grigio														2,800 x 2,070	Eurodekor pannelli nobilitati su truciolare (con finitura Feelwood 0,3 mm su entrambi i lati = spessore pannello di supporto + 0,6 mm)
H3165	ST12 Rovere Vicenza chiaro	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
H3170	ST9 Rovere Kendal naturale															
H3170	ST12 Rovere Kendal naturale	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
H3171	ST9 Rovere Kendal oliato															
H3171	ST12 Rovere Kendal oliato	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
H3176	ST37 Rovere Halifax peltro	XL 10	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
H3180	TM12 Rovere Halifax bruno	XL														
H3180	TM37 Rovere Halifax bruno	XL														
H3190	ST19 Fineline metallic antracite	7	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
H3195	ST19 Fineline bianco	7	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
H3197	ST19 Fineline grigio medio	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
H3198	ST19 Fineline grigio scuro	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
H3303	ST10 Rovere Hamilton naturale	XL 6	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
H3309	ST28 Rovere Gladstone sabbia	10	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
H3311	ST28 Rovere Cuneo sbiancato	10	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
H3311	TM12 Rovere Cuneo sbiancato															
H3311	TM28 Rovere Cuneo sbiancato															
H3317	ST28 Rovere Cuneo bruno	10	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
H3325	ST28 Rovere Gladstone tabacco	10	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
H3326	ST28 Rovere Gladstone greige	10	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
H3331	ST10 Rovere Nebraska naturale	6	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
H3332	ST10 Rovere Nebraska grigio	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
H3342	TM12 Rovere Gladstone seppia															
H3342	TM28 Rovere Gladstone seppia															
H3349	ST19 Rovere Kaisersberg	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
H3359	ST32 Rovere Davenport naturale chiaro	10	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
H3368	ST9 Rovere Lancaster naturale	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
H3395	ST9 Rovere Corbridge naturale															
H3395	ST12 Rovere Corbridge naturale	4	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
H3398	ST9 Rovere Kendal cognac															
H3398	ST12 Rovere Kendal cognac	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
H3406	ST38 Larice montano antracite	10	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
H3408	ST38 Larice montano bruno termotrattato	10	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
H3409	ST38 Larice montano naturale	10	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
H3430	ST22 Pino Aland bianco	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		



Laminati PerfectSense Premium Gloss tuttocolor		Laminati PerfectSense Matt		Laminati Flammex ritardanti di fiamma		Pannelli verniciati PerfectSense Premium Matt su MDF		Pannelli verniciati PerfectSense Premium Gloss su MDF		Pannelli verniciati PerfectSense Matt su truciolare	
● = 2,800 x 1,310 / ○ = 3,050 x 1,310		● = 2,800 x 1,310 / ○ = 3,050 x 1,310		2,800 x 1,310		2,800 x 2,070		2,800 x 2,070		2,800 x 2,070	
0.8		0.8		0.6/0.8		19		19		19	
0.8		0.8				0.4 (rotolo: 200 m)		0.4 (rotolo: 200 m)		0.4 (rotolo: 200 m)	
0.8		0.8				0.8 (rotolo: 75 m)		0.8 (rotolo: 75 m)		0.8 (rotolo: 75 m)	
						2.0 (rotolo: 75 m)		2.0 (rotolo: 75 m)		2.0 (rotolo: 75 m)	
						2.0 (rotolo: 75 m)		2.0 (rotolo: 75 m)		2.0 (rotolo: 75 m)	
						0.8 (rotolo: 75 m)		0.8 (rotolo: 75 m)		0.8 (rotolo: 75 m)	
						0.8 (rotolo: 75 m)		0.8 (rotolo: 75 m)		0.8 (rotolo: 75 m)	
						1.5 (rotolo: 25 m)		1.5 (rotolo: 25 m)		1.5 (rotolo: 25 m)	
						2.0 (rotolo: 75 m)		2.0 (rotolo: 75 m)		2.0 (rotolo: 75 m)	
						0.8 (rotolo: 75 m)		0.8 (rotolo: 75 m)		0.8 (rotolo: 75 m)	
						1.0 (rotolo: 25 m)		1.0 (rotolo: 25 m)		1.0 (rotolo: 25 m)	
						1.0 (rotolo: 75 m)		1.0 (rotolo: 75 m)		1.0 (rotolo: 75 m)	
						1.0 (rotolo: 75 m)		1.0 (rotolo: 75 m)		1.0 (rotolo: 75 m)	
						1.0 (rotolo: 75 m)		1.0 (rotolo: 75 m)		1.0 (rotolo: 75 m)	
						38		38		38	
						38		38		38	
						38		38		38	
						38		38		38	
						38		38		38	
						38		38		38	
						38		38		38	
						38		38		38	
						12		12		12	
						12		12		12	
						8		8		8	
						25		25		25	
						3		3		3	
						4		4		4	
						5		5		5	
						6		6		6	
						8		8		8	
						10		10		10	
						12		12		12	
						13		13		13	
						6		6		6	
						8		8		8	
						10		10		10	
						13		13		13	
						6/8/10		6/8/10		6/8/10	
						38/50		38/50		38/50	
						8/10/12/16/18/		8/10/12/16/18/		8/10/12/16/18/	
						19/22/25/28/38		19/22/25/28/38		19/22/25/28/38	
						16/19		16/19		16/19	
						8/10/12/16/18/		8/10/12/16/18/		8/10/12/16/18/	
						19/22/25/28		19/22/25/28		19/22/25/28	









■ Tempi di consegna: disponibile in pronta consegna da PICHLER

\* Per disponibilità materiale vedi pagina 2

● Tempi di consegna: disponibile da magazzino EGGER

○ Tempi di consegna: su produzione

XL Rapporto di stampa XL

I solo per applicazioni verticali

Q Bordi effetto legno di testa

tutte le dimensioni sono espresse in mm  
rotolo = lunghezza del rotolo del bordo

Ulteriori informazioni sui nostri prodotti e servizi sono disponibili alla pagina: [www.egger.com](http://www.egger.com)

			Gruppi prezzo (Eurodekor)		Prodotto/Tipo/Variante	
			Spessore (mm)	Formato (mm)		
			8			
			10			
			12			
			16			
			19			
			22			
			25			
			28			
			30			
			38			
			8/10/12/16/19/22/25/28	2,800 x 2,070		<b>Eurodekor pannelli nobilitati su truciolare</b> (con finitura Feelwood 0,3 mm su entrambi i lati = spessore pannello di supporto + 0,6 mm)
			12	2,800 x 2,070		<b>Eurodekor pannelli nobilitati su MDF</b> (con finitura 0,3 mm su entrambi i lati = spessore pannello di supporto + 0,6 mm)
			16	(12, 16 e 19 su MDF e truciolare, 25 solo su truciolare)		<b>Eurodekor pannelli nobilitati</b> (con finitura 0,3 mm su entrambi i lati = spessore pannello di supporto + 0,6 mm)
			19			<b>Eurodekor truciolari nobilitati Multilayer</b> + 0,6 mm su entrambi i lati = spessore pannello di supporto + 1,2 mm)
			25			
			16 (17,2)	2,800 x 2,070		
			18 (19,2)			
			25 (26,2)			
			0,8	2,800 x 1,310		<b>Laminati</b>
			0,8	3,050 x 1,310		<b>Laminati da bobina</b>
			0,6	2,000 - 5,610 x 1,310		<b>Laminati tuffocolor</b>
			0,8	2,800 x 1,310		<b>Laminati formato porta</b>
			0,8	3,050 x 1,310		<b>Laminati XL</b>
			0,8	2,150 x 950 / 1,020		<b>Laminati PerfectSense Premium Matt</b>
			0,8	2,790 x 2,060		<b>Laminati PerfectSense Premium Matt tuffocolor</b>
			0,8	2,800 x 1,310		
			0,8	3,050 x 1,310		
			0,8	● = 2,800 x 1,310 / ○ = 3,050 x 1,310		
			0,8	2,800 x 1,310		
			0,8	3,050 x 1,310		

	<b>W8904</b>	R1	Doppia bianco alpino-alluminio
	<b>U8920</b>	R1	Doppia nero-alluminio
	<b>U8921</b>	R1	Doppia nero opaco/lucido
	<b>U8922</b>	R1	Doppia nero lucido/opaco
	<b>H8906</b>	ST10	Tristrato Termo marrone
	<b>H8911</b>	ST10	Rovere Multiplex
	<b>H8912</b>	ST10	Noce Multiplex
	<b>H8913</b>	ST10	Tristrato Larice montano
	<b>H8955</b>	SM	Multiplex nero
	<b>F8930</b>	R2	Bronzo spazzolato diamante
	<b>F8931</b>	R2	Inox spazzolato diamante
	<b>F8980</b>	LI	Linea nero
	<b>Q1176</b>	RO	Rovere Halifax bianco
	<b>Q1180</b>	RO	Rovere Halifax naturale
	<b>Q1181</b>	RO	Rovere Halifax tabacco
	<b>Q1344</b>	RO	Rovere Sherman marrone cognac
	<b>Q1346</b>	RO	Rovere Sherman antracite
	<b>Q1367</b>	RO	Rovere Casella naturale chiaro
	<b>Q1369</b>	RO	Rovere Casella marrone
	<b>Q1384</b>	RO	Rovere Casella bianco
	<b>Q1385</b>	RO	Rovere Casella naturale
	<b>Q1386</b>	RO	Rovere Casella bruno
	<b>Q3176</b>	RO	Rovere Halifax peltro
	<b>Q3309</b>	RO	Rovere Gladstone sabbia
	<b>Q3311</b>	RO	Rovere Cuneo sbiancato
	<b>Q3317</b>	RO	Rovere Cuneo bruno
	<b>Q3325</b>	RO	Rovere Gladstone tabacco
	<b>Q3326</b>	RO	Rovere Gladstone greige
	<b>Q3359</b>	RO	Rovere Davenport naturale chiaro



[www.egger.com](http://www.egger.com)

**Service-Center**

T 800 78 2554 10881

[sc.it@egger.com](mailto:sc.it@egger.com)

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Weiberndorf 20

6380 St. Johann in Tirol

Austria

CENTRAL\_IT\_1752610\_01/2024\_DSR

Tutti i decori rappresentati e citati sono riproduzioni. Potrebbero risultare variazioni di colore e di superficie specifiche del prodotto. Per una rappresentazione accurata del colore, ordinare un campione del prodotto desiderato. A causa delle variabili del processo di stampa, i colori possono variare leggermente dal prodotto reale. Fatto salvo per modifiche tecniche ed errori di stampa.

  
**KARL PICHLER**  
FASZINATION HOLZ · EMOZIONE LEGNO

**Lagundo (I)**

Via J.-Weingartner 10/A

T +39 0473 20 48 00

[info@karlpichler.it](mailto:info@karlpichler.it)

**Bressanone (I)**

Via J.-Durst 2/B

T +39 0472 97 77 00

[brixen@karlpichler.it](mailto:brixen@karlpichler.it)

**Kematen i.T (A)**

Industriestr. 5

T +43 5232 502

[info@karlpichler.at](mailto:info@karlpichler.at)

[www.karlpichler.it](http://www.karlpichler.it)