



KARL PICHLER

FASZINATION HOLZ · EMOZIONE LEGNO



E EGGER

Lieferverzeichnis


EGGER Kollektion Dekorativ 24+

Kollektion Dekorativ

24+

Rund um die Uhr verfügbar –
Ihre Kollektion

Mit der Kollektion Dekorativ App haben Sie die gesamte EGGER Dekorauswahl immer und überall zur Hand. Lassen Sie sich inspirieren, erstellen Sie **individuelle Dekorsammlungen sowie Moodboards** und bestellen Sie **schnell und einfach die gewünschten Muster** für Ihre Projekte.



to.egger.link/app

Zusätzlich lagernd bei Karl Pichler:

| Ausführung | Standardformat | Dicke (mm) |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Lackierfähige Produkte | | |
| GFE Spanplatte E1E05 | 5.610 x 2.070 mm | 12, 16, 19, 30 |
| GFE MDF Platte E1E05 | 2.800 x 2.070 mm 5.610 x 2.070 mm | 8, 16, 19, 22, 25, 28 16,19 |
| GFE ABS Kanten | | 23 x 1 33 x 1 43 x 1 |
| P100W (Schichtstoff lackiert) | 2.250 x 1.310 mm 2.800 x 1.310 mm | 0,8 0,8 |
| Eurodekor | | |
| W960 ST7 | 2.800 x 2.070 mm 5.610 x 2.070 mm | 30 16, 19 |
| W980 ST7 | 2.800 x 2.070 mm 5.610 x 2.070 mm | 30 16, 19 |
| W980 ST7 P3 (V100) | 2.800 x 2.070 mm | 19 |
| W990 ST9 P3 (V100) | 2.800 x 2.070 mm | 19 |
| H1398 ST10 | 2.800 x 2.070 mm | 8, 19 |
| H1398 ST10 | 2.800 x 1.310 mm | 0,8 |
| H1398 ST10 (ABS Kanten) | | 23 x 0,8 und 33 x 0,8 |



Online sowie offline

Sie entscheiden selbst, welche Daten Ihnen in der App auch offline zur Verfügung stehen sollen. So steht Ihnen dieser Service auch unabhängig von Ihrer Internetverbindung zur Verfügung.



Weiterentwickelte Scan-Funktion

Gelangen Sie noch schneller zur Vollansicht der Dekore sowie zu detaillierten Informationen über Verfügbarkeiten.

Muster-Shop

Bestellen Sie Ihre gewünschten Dekor-Muster einfach und bequem online oder über unsere App.

Scan mich!



to.egger.link/shop-innenausbau



Zeit für mehr Vorteile.



Jetzt registrieren,
Vorteile sichern
und gewinnen!

to.egger.link/registrierung

Scan mich!



Nutzen Sie das myEGGER
Kundenportal und Ihre
Gewinnchancen.

Digitales Lieferverzeichnis

Prüfen Sie auf unserer Website
oder in unserer App, in welchen
Produkttypen und -varianten
Ihre gewünschten Dekore
erhältlich sind.



Scan mich!



to.egger.link/lieferverzeichnis

- Lieferzeit: sofort ab PICHLER Lager lieferbar
 - * Lagerware siehe Seite 2
 - Lieferzeit: ab EGGER Lager lieferbar
 - Lieferzeit: bitte bei dem zuständigen EGGER Händler anfragen.
- www.egger.com/vertriebspartner

XL Rapport XL

■ Nur vertikale Anwendung

Q = Hirnholzkanten

Alle Maße in mm

Rolle = Rollenlänge (Kante)

Weitere ausführliche und aktuelle Informationen zu unseren Produkten und Services unter: www.egger.com

| | | | | Preisgruppe (Eurodekor) | | Produkte / Typen / Varianten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---------------------|-------------------------|----|--|----|---|----|--|----|--|-----------|---------------|-----------|-----------------------------|-------------|------------------------------|-----|------------------------------|-----|------------------|-----|--|-----|--|-----|---|-----|---|-----|---------------|-----|--|--|--|--|--|
| | | | | Formate (mm) | | Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm) | | Eurodekor Spanplatten beschichtet Mehrlagenaufbau (+0,6 mm beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 1,2 mm) | | Eurodekor MDF beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm) | | Eurodekor beschichtete Platten Flammax schwer entflammbar (0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm) | | Schichtstoffe | | Schichtstoffe farbiger Kern | | Schichtstoffe in Türformaten | | Schichtstoffe längenvariabel | | Schichtstoffe XL | | PerfectSense Premium Schichtstoffe Matt | | PerfectSense Premium Schichtstoffe Matt farbiger Kern | | PerfectSense Premium Schichtstoffe Gloss | | PerfectSense Premium Schichtstoffe Gloss farbiger Kern | | | | | | | | |
| | | | | Dicken (mm) | | 2.800 x 2.070 | | 2.800 x 2.070 | | 2.800 x 2.070 | | 2.800 x 2.070 (12, 16 und 19 in Span und MDF; 25 nur Span) | | 2.800 x 1.310 | | 2.800 x 1.310 | | 2.150 x 950 / 1.020 | | 2.000 - 5.610 x 1.310 | | 2.800 x 1.310 | | 3.050 x 1.310 | | 2.800 x 1.310 | | 3.050 x 1.310 | | 2.800 x 1.310 | | 3.050 x 1.310 | | | | | | |
| | | | | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 | 16 (17,2) | 18 (19,2) | 25 (26,2) | 8/10/12/16/19/22/25/28 | 12/16/19/25 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | | | | | |
| | GFE | SM | Grundierfolie* | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1110 | MA | Lackierfähige Kante | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W960 | SM | Classic Weiss | 1 | ● | ○ | | ● | ○ | | | | | | | | | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W960 | ST7 | Classic Weiss* | 1 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W980 | SM | Platinweiss | 1 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W980 | ST7 | Platinweiss* | 1 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W990 | ST7 | Kristall Weiss | 2 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W990 | ST9 | Kristall Weiss* | 2 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W1000 | ST9 | Premiumweiss* | 3 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ● | ○ | | | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W1000 | ST19 | Premiumweiss | 6 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ● | ○ | | | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W1000 | ST38 | Premiumweiss | 9 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ● | ○ | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| | W1000 | STG4 | Premiumweiss | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | | | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W1000 | TM9 | Premiumweiss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W1000 | PM | Premiumweiss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W1001 | ST9 | Solid Premiumweiss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W1001 | PG | Solid Premiumweiss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W1100 | ST9 | Alpinweiss | 4 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ● | ○ | | | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W1100 | PG | Alpinweiss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W1100 | PM | Alpinweiss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W1101 | ST9 | Solid Alpinweiss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W1101 | ST76 | Solid Alpinweiss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W1101 | PM | Solid Alpinweiss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W1200 | ST9 | Porzellanweiss | 4 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ● | ○ | | | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U104 | ST9 | Alabasterweiss | 3 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ● | ○ | | | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U113 | ST9 | Cottonbeige | 4 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ● | ○ | | | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U114 | ST9 | Brillantgelb | 5 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ● | ○ | | | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U115 | ST9 | Caratbeige | 5 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ● | ○ | | | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U125 | ST9 | Sandgelb | 6 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ● | ○ | | | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U131 | ST9 | Zitrusgelb | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ● | ○ | | | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U156 | ST9 | Sandbeige | 3 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ● | ○ | | | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U163 | ST9 | Currygelb | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ● | ○ | | | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U201 | ST9 | Kieselgrau | 5 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ● | ○ | | | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U201 | TM9 | Kieselgrau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U201 | PM | Kieselgrau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U211 | ST9 | Mandelbeige | 6 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ● | ○ | | | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U216 | ST9 | Camebeige | 4 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ● | ○ | | | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U222 | ST9 | Cremabeige | 4 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ● | ○ | | | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PerfectSense Schichtstoffe Matt | 2.800 x 1.310 | 0,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schichtstoffe Flammex schwer entflammbar | 3.050 x 1.310 | 0,8 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PerfectSense Premium Lackplatten MDF Matt | 2.800 x 1.310 | 0,6/0,8 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PerfectSense Premium Lackplatten MDF Gloss | 2.800 x 2.070 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PerfectSense Lackplatten Span Matt | 2.800 x 2.070 | 19 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ABS Kanten | 22 | 0,4 (Rolle: 200 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 23 | 0,8 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 28 | 2,0 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 33 | 0,8 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 43 | 2,0 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 54 | 0,8 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 23 | 1,5 (Rolle: 25 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 43 | 2,0 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 23 | 2,0 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 43 | 1,0 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 23 | 1,5 (Rolle: 25 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 23 | 1,0 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 23 | 1,0 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 43 | 1,0 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Postforming Arbeitsplatten Modell 300/3 | 4.100 x 600 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Feelwood Arbeitsplatten bekantet Modell 100/1,5 | 4.100 x 920 beidseitig | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.100 x 1.200 | | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PerfectSense Premium Arbeitsplatten bekantet Matt Modell 100/1,5 | 4.100 x 650 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.100 x 920 beidseitig | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompaktarbeitsplatten Modell 90/1,0 | 4.100 x 1.200 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | gefräste Längskanten | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Fasen | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nischenrückwände | 4.100 x 640 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wandabschlussleisten | 4.100 x 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompaktplatten schwarzer Kern | 2.790 x 2.060 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompaktplatten farbiger Kern | 2.790 x 2.060 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompaktplatten Flammex schwer entflammbar | 2.790 x 2.060 | 6/8/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.800 x 2.070 | 38/50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schichtstoffverbundplatten Spanplatte E1E05 TSCA P2 | 2.800 x 1.310 / 2.790 x 1.010 (Schichtstoff XL) | 8/10/12/16/18/19/22/25/28/38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 16/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schichtstoffverbundplatten MDF E1E05 TSCA 5T | 2.800 x 1.310 | 8/10/12/16/18/19/22/25/28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | PerfectSense Schichtstoffe Matt | 2.800 x 1.310 | 0,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Schichtstoffe Flammschwer entflammbar | 3.050 x 1.310 | 0,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PerfectSense Premium Lackplatten MDF Matt | 2.800 x 1.310 | 0,6/0,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PerfectSense Premium Lackplatten MDF Gloss | 2.800 x 2.070 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PerfectSense Lackplatten Span Matt | 2.800 x 2.070 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ABS Kanten | | 22 | 0,4 (Rolle: 200 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 23 | 0,8 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ABS Kanten | | 28 | 2,0 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 33 | 0,8 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 43 | 2,0 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 43 | 0,8 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 54 | 1,5 (Rolle: 25 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 23 | 2,0 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 43 | 1,0 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 43 | 1,5 (Rolle: 25 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ABS Akzent- und Hirnholzkanten | | 23 | 1,0 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PMMA Akzentkanten | | 23 | 1,0 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PerfectSense ABS Kanten | | 43 | 1,0 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Postforming Arbeitsplatten Modell 300/3 | | 43 | 1,0 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Feelwood Arbeitsplatten beklaget Modell 100/1,5 | | 38 | 4,100 x 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PerfectSense Premium Arbeitsplatten beklaget Matt Modell 100/1,5 | | 38 | 4,100 x 920 beidseitig | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompaktarbeitsplatten Modell 90/1,0 | | 38 | 4,100 x 1.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 38 | 4,100 x 650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 38 | 4,100 x 920 beidseitig | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nischenrückwände Wandabschlussleisten | | 38 | 4,100 x 1.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | gefäste Längskanten mit Fasen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompaktplatten schwarzer Kern | | 12 | 4,100 x 920 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 4,100 x 1.300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8 | 4,100 x 640 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 25 | 4,100 x 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8 | 2.790 x 2.060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kompaktplatten farbiger Kern | | 2.790 x 2.060 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompaktplatten Flammex schwer entflammbar | | 2.790 x 2.060 | 6/8/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eurolight Leichtbauplatten beschichtet | | 2.800 x 2.070 | 38/50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schichtstoffverbundplatten-Spanplatte E1E05 TSCA P2 | | 2.800 x 1.310 / 2.790 x 1.010 (Schichtstoff XL) | 8/10/12/16/18/19/22/25/28/38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schichtstoffverbundplatten-Spanplatte E1E05 TSCA P3 | | 2.800 x 1.310 / 2.790 x 1.010 (Schichtstoff XL) | 16/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schichtstoffverbundplatten MDF E1E05 TSCA ST | | | 8/10/12/16/18/19/22/25/28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Table with columns: Product Name, Dimensions, Material/Thickness, Availability, and Core Description. Includes items like PerfectSense Schichtstoffe Matt, Schichtstoffe Flammechwer entflammbar, ABS Kanten, Kompaktaplatten schwarzer Kern, etc.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | PerfectSense Schichtstoffe Matt | 2.800 x 1.310 | 0,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.050 x 1.310 | 0,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Schichtstoffe Flammex schwer entflammbar | 2.800 x 1.310 | 0,6/0,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.800 x 2.070 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PerfectSense Premium Lackplatten MDF Matt | 2.800 x 2.070 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.800 x 2.070 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PerfectSense Premium Lackplatten MDF Gloss | 2.800 x 2.070 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 | 0,4 (Rolle: 200 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ABS Kanten | 23 | 0,8 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 28 | 0,8 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 33 | 2,0 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ABS Akzent- und Hirnholz kanten | 43 | 0,8 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 54 | 1,5 (Rolle: 25 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 23 | 2,0 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PMMA Akzentkanten | 43 | 1,0 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 23 | 1,0 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 43 | 1,0 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PerfectSense ABS Kanten | 43 | 1,0 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 38 | 4,100 x 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 38 | 4,100 x 920 beidseitig Modell 300/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Feelwood Arbeitsplatten beekantet Modell 100/1,5 | 38 | 4,100 x 650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 38 | 4,100 x 920 beidseitig | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 38 | 4,100 x 1.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PerfectSense Premium Arbeitsplatten beekantet Matt Modell 100/1,5 | 38 | 4,100 x 650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 38 | 4,100 x 920 beidseitig | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 38 | 4,100 x 1.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kompaktarbeitsplatten Modell 90/1,0 | 12 | 4,100 x 650 gefräste Längskanten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 4,100 x 920 mit Fasen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nischenrückwände Wandabschlussleisten | 8 | 4,100 x 640 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 25 | 4,100 x 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kompaktplatten schwarzer Kern | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8 | 2.790 x 2.060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kompaktplatten farbiger Kern | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8 | 2.790 x 2.060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kompaktplatten Flammex schwer entflammbar | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6/8/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EuroLight Leichtbauplatten beschichtet | 2.800 x 2.070 | 38/50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8/10/12/16/18/ 19/22/25/28/38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Schichtstoffverbundplatten Spanplatte E1E05 TSCA P2 | 2.800 x 1.310 / 2.790 x 1.010 (Schichtstoff XL) | 16/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8/10/12/16/18/ 19/22/25/28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | Preisgruppe (Eurodekor) | | Produkte / Typen / Varianten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|---------------------------------|----|-----------------------------|-------------|------------------------------|---|---|----|----|----|---|-----------|-----------|-----------|--|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Formate (mm) | Dicken (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Formate (mm) | | Dicken (mm) | <ul style="list-style-type: none"> ■ Lieferzeit: sofort ab PICHLER Lager lieferbar * Lagerware siehe Seite 2 ● Lieferzeit: ab EGGER Lager lieferbar ○ Lieferzeit: bitte bei dem zuständigen EGGER Händler anfragen. www.egger.com/vertriebspartner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XL Rapport XL | | | | Nur vertikale Anwendung | | | | H = Hirnholzkanten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alle Maße in mm | | | | Rolle = Rollenlänge (Kante) | | | | Weitere ausführliche und aktuelle Informationen zu unseren Produkten und Services unter: www.egger.com | | | | <ul style="list-style-type: none"> Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm) Eurodekor Spanplatten beschichtet Mehrlagenaufbau (+0,6 mm beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 1,2 mm) Eurodekor MDF beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm) Eurodekor beschichtete Platten Flamex schwer entflammbar (0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm) | | | | <ul style="list-style-type: none"> Schichtstoffe Schichtstoffe farbiger Kern Schichtstoffe in Türformaten Schichtstoffe längenvariabel Schichtstoffe XL PerfectSense Premium Schichtstoffe Matt PerfectSense Premium Schichtstoffe Matt farbiger Kern PerfectSense Premium Schichtstoffe Gloss PerfectSense Premium Schichtstoffe Gloss farbiger Kern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 | 16 (17,2) | 18 (19,2) | 25 (26,2) | 8/10/12/16/19/22/25/28 | 12/16/19/25 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | | | | | | |
| F021 | ST75 | Triestino Terrazzo grau | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| F030 | ST75 | Margalida Travertin | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| F031 | ST78 | Cascia Granit hellgrau | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| F032 | ST78 | Cascia Granit grau | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| F052 | ST75 | Calais Travertin | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| F093 | ST7 | Cipollino Marmor grau | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| F095 | ST87 | Siena Marmor grau | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| F108 | ST9 | San Luca Marmor | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| F121 | ST87 | Metal Rock anthrazit | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| F186 | ST9 | Chicago Concrete hellgrau | XL | 7 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| F1861 | ST9 | Solid Chicago Concrete hellgrau | XL | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| F187 | ST9 | Chicago Concrete dunkelgrau | XL | 7 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| F205 | ST9 | Pietra Grigia anthrazit | XL | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| F206 | ST9 | Pietra Grigia schwarz | XL | 7 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| F206 | PM | Pietra Grigia schwarz | XL | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| F208 | ST75 | Pietra Fanano grau | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| F221 | ST87 | Tessina Ceramic creme | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| F226 | ST78 | Titanit sandbeige | XL | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| F226 | ST87 | Titanit sandbeige | XL | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| F227 | ST78 | Titanit grau | XL | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| F228 | ST78 | Titanit anthrazit | XL | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| F228 | ST87 | Titanit anthrazit | XL | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| F229 | ST75 | Cremona Marmor | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| F230 | ST75 | Pietra Fanano hellgrau | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| F234 | ST76 | Scivaro Schiefer hellgrau | XL | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| F235 | ST76 | Scivaro Schiefer | XL | 8 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| F237 | ST76 | Cupria Slate | | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| F243 | ST76 | Candela Marmor hellgrau | XL | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| F244 | ST76 | Candela Marmor anthrazit | XL | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| F247 | ST76 | Mountain Basalt anthrazit | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| F251 | ST9 | Gavi Stein taupe | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| F275 | ST9 | Beton dunkel | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| F302 | ST87 | Ferro bronze | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| F311 | ST87 | Ceramic anthrazit | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| F323 | ST20 | Cobra bronze | H | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| F352 | ST76 | Basaltino terra | XL | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| F416 | ST10 | Textil beige | | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |

| Material | Abmessungen | Materialstärke | Anzahl | Einheit | Grüne Punkte | Rote Punkte | Weiße Punkte | Grüne Kreise | Rote Kreise | Weiße Kreise | Grüne Quadrate | Rote Quadrate | Weiße Quadrate |
|--|---------------|--|------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| PerfectSense Schichtstoffe Matt | 2.800 x 1.310 | 0,8 | | | | | | | | | | | |
| Schichtstoffe Flammex schwer entflammbar | 3.050 x 1.310 | 0,8 | | | | | | | | | | | |
| PerfectSense Premium Lackplatten MDF Matt | 2.800 x 1.310 | 0,6/0,8 | | | | | | | | | | | |
| PerfectSense Premium Lackplatten MDF Gloss | 2.800 x 2.070 | 19 | | | | | | | | | | | |
| PerfectSense Lackplatten Span Matt | 2.800 x 2.070 | 19 | | | | | | | | | | | |
| ABS Kanten | 2.800 x 2.070 | 22 | | | | | | | | | | | |
| | | 0,4 (Rolle: 200 m) | | | | | | | | | | | |
| | | 0,8 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | |
| | | 2,0 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | |
| | | 0,8 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | |
| | | 2,0 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | |
| | | 0,8 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | |
| | | 2,0 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | |
| | | 0,8 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | |
| | | 1,5 (Rolle: 25 m) | | | | | | | | | | | |
| | | 2,0 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | |
| | | 2,0 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | |
| | | 0,8 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | |
| | | 2,0 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | |
| | | 1,0 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | |
| ABS Akzent- und Hirnholz kanten | | 0,8 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | |
| | | 1,0 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | |
| PMMA Akzentkanten | | 1,5 (Rolle: 25 m) | | | | | | | | | | | |
| PerfectSense ABS Kanten | | 1,0 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | |
| | | 1,0 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | |
| | | 1,0 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | |
| | | 1,0 (Rolle: 75 m) | | | | | | | | | | | |
| Postforming Arbeitsplatten Modell 300/3 | | 4.100 x 600 | 38 | | | | | | | | | | |
| Feelwood Arbeitsplatten bekantet Modell 100/1,5 | | 4.100 x 920 beidseitig | 38 | | | | | | | | | | |
| | | 4.100 x 1.200 | 38 | | | | | | | | | | |
| PerfectSense Premium Arbeitsplatten bekantet Matt Modell 100/1,5 | | 4.100 x 650 | 38 | | | | | | | | | | |
| Kompaktarbeitsplatten Modell 90/1,0 | | 4.100 x 920 beidseitig | 38 | | | | | | | | | | |
| Nischenrückwände Wandabschlussleisten | | 4.100 x 1.200 | 38 | | | | | | | | | | |
| | | 4.100 x 650 | 38 | | | | | | | | | | |
| | | 4.100 x 920 beidseitig | 38 | | | | | | | | | | |
| | | 4.100 x 1.200 | 38 | | | | | | | | | | |
| | | gefäste Längskanten mit Fasen | 12 | | | | | | | | | | |
| | | 4.100 x 920 | 12 | | | | | | | | | | |
| | | 4.100 x 1.300 | 12 | | | | | | | | | | |
| | | 4.100 x 640 | 8 | | | | | | | | | | |
| | | 4.100 x 25 | 25 | | | | | | | | | | |
| Kompaktplatten schwarzer Kern | | 2.790 x 2.060 | 3 | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | | | | | | | | | | |
| | | | 6 | | | | | | | | | | |
| | | | 8 | | | | | | | | | | |
| | | | 10 | | | | | | | | | | |
| | | | 12 | | | | | | | | | | |
| | | | 13 | | | | | | | | | | |
| | | | 6 | | | | | | | | | | |
| | | | 8 | | | | | | | | | | |
| | | | 10 | | | | | | | | | | |
| | | | 13 | | | | | | | | | | |
| Kompaktplatten farbiger Kern | | 2.790 x 2.060 | | | | | | | | | | | |
| Kompaktplatten Flammex schwer entflammbar | | 2.790 x 2.060 | 6/8/10 | | | | | | | | | | |
| Eurolight Leichtbauplatten beschichtet | | 2.800 x 2.070 | 38/50 | | | | | | | | | | |
| Schichtstoffverbundplatten Spanplatte E1E05 TSCA P2 | | 2.800 x 1.310 / 2.790 x 1.010 (SchichtstoffXL) | 8/10/12/16/18/19/22/25/28/38 | | | | | | | | | | |
| Schichtstoffverbundplatten Spanplatte E1E05 TSCA P3 | | | 16/19 | | | | | | | | | | |
| Schichtstoffverbundplatten MDF E1E05 TSCA ST | | | 8/10/12/16/18/19/22/25/28 | | | | | | | | | | |

- Lieferzeit: sofort ab PICHLER Lager lieferbar
 - * Lagerware siehe Seite 2
 - Lieferzeit: ab EGGER Lager lieferbar
 - Lieferzeit: bitte bei dem zuständigen EGGER Händler anfragen.
- www.egger.com/vertriebspartner

XL Rapport XL

I Nur vertikale Anwendung

Q = Hirnholzkanten


Alle Maße in mm

Rolle = Rollenlänge (Kante)

Weitere ausführliche und aktuelle Informationen zu unseren Produkten und Services unter: www.egger.com

| | | | Preisgruppe (Eurodekor) | | | | | | | | | | | | | Produkte / Typen / Varianten | | |
|--|--------------|------|---------------------------|----------|----|----|----|----|----|----|----|-----------|-----------|-----------|------------------------|------------------------------|--|---|
| | | | Formate (mm) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dicke (mm) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 | 16 (17,2) | 18 (19,2) | 25 (26,2) | 8/10/12/16/19/22/25/28 | 12/16/19/25 | Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm) | |
| | F417 | ST10 | Textil grau | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm) |
| | F422 | ST10 | Leinen weiss | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | F424 | ST10 | Leinen terra | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | F433 | ST10 | Leinen anthrazit | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Eurodekor Spanplatten beschichtet Mehrlagenaufbau (+0,6 mm beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 1,2 mm) | |
| | F434 | ST20 | Steelbrush cubanit | I | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | F500 | ST20 | Inox metallic | I | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | F502 | ST7 | Aluminium feingebürstet | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Eurodekor MDF beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm) | |
| | F527 | ST20 | Brushed Metal gold | I | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | F528 | ST20 | Brushed Metal bronze | I | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | F620 | ST87 | Steel Grey anthrazit | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Eurodekor beschichtete Platten Flamex schwer entflammbar (0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm) | |
| | F634 | ST76 | Canvas grau | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | F635 | ST76 | Canvas anthrazit | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | F637 | ST10 | Chromix weiss | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Schichtstoffe Schichtstoffe farbiger Kern Schichtstoffe in Türformaten Schichtstoffe längenvariabel Schichtstoffe XL PerfectSense Premium Schichtstoffe Matt PerfectSense Premium Schichtstoffe Matt farbiger Kern PerfectSense Premium Schichtstoffe Gloss PerfectSense Premium Schichtstoffe Gloss farbiger Kern | |
| | F638 | ST10 | Chromix silber | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | F675 | ST75 | Calvia Stein hellgrau | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | F676 | ST75 | Calvia Stein sandgrau | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | F685 | ST10 | Acapulco | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | F765 | ST20 | Silbergrau gebürstet | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | F800 | ST9 | Kristallmarmor | XL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | F812 | ST9 | Levanto Marmor weiss | XL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | W8904 | R1 | Doppia Alpinweiss-Alu | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | U8920 | R1 | Doppia Schwarz-Alu | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | U8921 | R1 | Doppia Schwarz Matt/Gloss | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | U8922 | R1 | Doppia Schwarz Gloss/Matt | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | F8930 | R2 | Kreuzschliff Bronze | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | F8931 | R2 | Kreuzschliff Inox | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | F8980 | LI | Linea schwarz | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | H8906 | ST10 | Dreischicht thermobraun | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | H8911 | ST10 | Multiplex Eiche | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | H8912 | ST10 | Multiplex Walnuss | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | H8913 | ST10 | Dreischicht Berglärche | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | H8955 | SM | Multiplex schwarz | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | Q1176 | RO | Halifax Eiche weiss | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | Q1180 | RO | Halifax Eiche natur | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | Q1181 | RO | Halifax Eiche tabak | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | Q1344 | RO | Sherman Eiche cognacbraun | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | Q1346 | RO | Sherman Eiche anthrazit | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|---|--|---|--|--|--|
| <p>■ Lieferzeit: sofort ab PICHLER Lager lieferbar * Lagerware siehe Seite 2 ● Lieferzeit: ab EGGER Lager lieferbar ○ Lieferzeit: bitte bei dem zuständigen EGGER Händler anfragen. www.egger.com/vertriebspartner</p> <p>XL Rapport XL Nur vertikale Anwendung Q = Hirnholzkanten</p> <p>Alle Maße in mm Rolle = Rollenlänge (Kante)</p> <p>Weitere ausführliche und aktuelle Informationen zu unseren Produkten und Services unter: www.egger.com</p> | Preisgruppe (Eurodekor) | | | <p>Produkte / Typen / Varianten</p> <p>Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)</p> <p>Eurodekor Spanplatten beschichtet Mehrlagenaufbau (+0,6 mm beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 1,2 mm)</p> <p>Eurodekor MDF beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)</p> <p>Eurodekor beschichtete Platten Flamex schwer entflammbar (0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)</p> <p>Schichtstoffe</p> <p>Schichtstoffe farbiger Kern</p> <p>Schichtstoffe in Türformaten</p> <p>Schichtstoffe längenvariabel</p> <p>Schichtstoffe XL</p> <p>PerfectSense Premium Schichtstoffe Matt</p> <p>PerfectSense Premium Schichtstoffe Matt farbiger Kern</p> <p>PerfectSense Premium Schichtstoffe Gloss</p> <p>PerfectSense Premium Schichtstoffe Gloss farbiger Kern</p> | <p>Formate (mm)</p> <p>2.800 x 2.070</p> <p>2.800 x 2.070</p> <p>2.800 x 2.070</p> <p>2.800 x 2.070 (12, 16 und 19 in Span und MDF; 25 nur Span)</p> <p>2.800 x 1.310</p> <p>3.050 x 1.310</p> <p>2.800 x 1.310</p> <p>3.050 x 1.310</p> <p>2.150 x 950/1.020</p> <p>2.350 x 1.310</p> <p>2.000 – 5.610 x 1.310</p> <p>2.790 x 2.060</p> <p>2.800 x 1.310</p> <p>3.050 x 1.310</p> <p>2.800 x 1.310</p> <p>3.050 x 1.310</p> <p>2.800 x 1.310</p> <p>3.050 x 1.310</p> <p>2.800 x 1.310</p> <p>3.050 x 1.310</p> | <p>Dicken (mm)</p> <p>8</p> <p>10</p> <p>12</p> <p>16</p> <p>19</p> <p>22</p> <p>25</p> <p>28</p> <p>38</p> <p>16 (17,2)</p> <p>18 (19,2)</p> <p>25 (26,2)</p> <p>8/10/12/16/19/22/25/28</p> <p>12/16/19/25</p> <p>0,8</p> <p>0,8</p> <p>0,8</p> <p>0,8</p> <p>0,8</p> <p>0,8</p> <p>0,6</p> <p>0,8</p> <p>0,8</p> <p>0,8</p> <p>0,8</p> <p>0,8</p> <p>0,8</p> <p>0,8</p> <p>0,8</p> <p>0,8</p> | <p>Produktdaten</p> <p>Q1367 RO Casella Eiche naturhell</p> <p>Q1369 RO Casella Eiche marone</p> <p>Q1384 RO Casella Eiche weiss</p> <p>Q1385 RO Casella Eiche natur</p> <p>Q1386 RO Casella Eiche braun</p> <p>Q3176 RO Halifax Eiche Zinn</p> <p>Q3309 RO Gladstone Eiche sandbeige</p> <p>Q3311 RO Cuneo Eiche gebleicht</p> <p>Q3317 RO Cuneo Eiche braun</p> <p>Q3325 RO Gladstone Eiche tabak</p> <p>Q3326 RO Gladstone Eiche greige</p> <p>Q3359 RO Davenport Eiche naturhell</p> | | |
|--|-------------------------|--|--|---|--|---|--|--|--|



| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---|--|--|
| <p>● Lieferzeit: sofort ab Cleaf Lager lieferbar</p> | | | <p>Produkte / Typen / Varianten</p> <p>Beschichtete Platten</p> <p>HPL Schichtstoffe</p> <p>ABS Kanten</p> | <p>Formate (mm)</p> <p>2.800 x 2.070</p> <p>2.760 x 2.040</p> <p>3.050 x 1.300</p> <p>23</p> | <p>Dicken (mm)</p> <p>Struktur Rückseite</p> <p>18 + 0,3</p> <p>18 + 0,5</p> <p>18 + 0,9</p> <p>0,9</p> <p>1,5</p> <p>0,8</p> <p>1,0 (Rolle: 100 m)</p> | <p>Produktdaten</p> <p>CHEOPE B073 Fiocco</p> <p>CHEOPE U129 Fiocco</p> <p>IDEA FB80 Idea</p> <p>IDEA FB86 Idea</p> <p>MILLENNIUM S083 Millennium</p> <p>PRIMOFIORE FA33 Primofiore</p> <p>QUERCIA S182 Quercia</p> <p>QUERCIA S203 Quercia</p> <p>RIGA FC18 Fiocco</p> <p>RIGA LS53 Fiocco</p> <p>RIGA LS54 Fiocco</p> <p>YOSEMITE S016 Yosemite</p> | | |
|--|--|--|---|--|---|---|--|--|

www.egger.com

Service-Center Österreich

+43 800 888 111
sc.at@egger.com

Fritz EGGER GmbH & Co. KG

Holzwerkstoffe
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol
Österreich
T +43 50 600 - 0

EGGER Holzwerkstoffe Brilon

GmbH & Co. KG
Im Kissen 19
59929 Brilon
Deutschland
T +49 2961 770 - 0

Algund (I)

J.-Weingartner Str. 10/A
T +39 0473 20 48 00
info@karlpichler.it

Brixen (I)

J.-Durst Str. 2/B
T +39 0472 97 77 00
brixen@karlpichler.it

Kematen i.T (A)

Industriestr. 5
T +43 5232 502
info@karlpichler.at